

E V O

OFFICE SOLUTIONS





A E R



04

E L L Y



16

M E E T I N G



34

K B O X



44

A E R

Il moderno design dona alle composizioni una personalità decisa e raffinata, le finiture di pregio dei materiali e la cura dei dettagli rendono ogni ambiente caldo e accogliente.

L'ufficio diventa un luogo strategico dove si sviluppano costantemente processi decisionali importanti.

The modern design gives a bold and refined personality, the materials' precious finishes and attention to details make every room warm and welcoming. The office becomes a strategic place where important decisional processes develop constantly.

ELEGANZA

Gli abbinamenti tra le finiture dei piani e le cromature dei dettagli sono il risultato di una ricerca stilistica accurata che regala uno stile inconfondibile alle composizioni, con alti standard di praticità e armonia estetica.

ELEGANCE
The matching of the tops' finishes and the details' chromium platings are the result of an accurate style research giving the compositions an unmistakable style, with high standards of functionality and aesthetic harmony.











1/ Cassettiera e armadi possono avere la scocca in acciaio inox lucido
The chest of drawers and cabinets can have a glossy inox body shell

2/ Dettaglio maniglie con serratura integrata
Detail of handles with integrated lock

3/ Dettaglio del giunto strutturale
Detail of the structural joint

4/ Dettaglio frontali e top vetro nella cassettera
Detail of drawer fronts and glass top in the chest of drawers

5/ Dettaglio del piede livellatore scrivanie
Detail of the desk's height adjustment foot

E L L Y

Composizioni che arredano con razionalità ed eleganza le grandi superfici ma anche le postazioni singole. Elly è la soluzione versatile e raffinata adatta per qualsiasi tipo di composizione: open space, postazioni in linea classiche o postazioni personalizzate in base alle esigenze specifiche di lavoro.

Compositions able to rationally and elegantly furnish big spaces but also single work stations.

Elly is the versatile and refined solution for every environment: open spaces, classic row layouts or personalized workspaces for specific work requirements.

FLESSIBILITÀ

Il sistema di arredamento Elly prevede anche l'utilizzo di contenitori che diventano elementi di arredo multifunzione, utili per pratiche archiviazioni veloci, ma anche per dividere postazioni di lavoro che richiedono maggiore privacy. Gli schermi divisori trasparenti oppure opachi separano senza precludere la possibilità di interazione e possono essere dotati di appositi porta-accessori disponibili in varie tonalità.

FLEXIBILITY

The Elly furnishing system includes cabinets, becoming multifunctional furnishing elements useful for practical fast filing but also to divide workstations requiring more privacy.

The transparent or matt partition panels separate without eliminating the possibility of interacting and can be equipped with apposite accessory-bearing parts available in several finishes.


















1



2




3



4



5



6

1/ Dettaglio sistema di elettrificazione fra piani contrapposti
Detail of the electrification system of opposite workstations

2/ Dettaglio giunzione gamba-trave strutturale
Detail of the leg-arbor joint

3/ Dettaglio schermi in metacrilato attrezzabili
Detail of accessorizable methacrylate panels

4/ Dettaglio composizione spine system con piani in sormonto
Detail of the spine system composition with overlapping tops

5/ Dettaglio kit giunzione travi per bench
Detail of the beams' joint kit for bench

6/ Dettaglio mostrina di finitura
Detail of the tab joint

MEETING

Ideali per creare ambienti in cui le persone si incontrano in occasione di conferenze, seminari o meeting, le composizioni proposte sono realizzabili con piani in legno o vetro.

I dettagli cromati sono le finiture che Tecnitalia ha scelto per sale riunioni eleganti e per dare ulteriore pregio ai particolari funzionali.

Ideal to create environments where people can meet for conferences, seminars or meetings, the suggested compositions can have glass or wooden tops.

The chromium plated details are the finishing touches that Tecnitalia has chosen for elegant meeting rooms and to give even more value to the functional details.

ARMONIA

Tavoli importanti declinabili anche a forma di L, dotati di pratici sistemi passacavi per l'integrazione discreta di accessori multimediali, sistemi di teleconferenza e postazioni internet.

HARMONY
Important reclining tables
(L-shaped version also available)
equipped with practical cable slots for a discrete integration of technological accessories, teleconference systems and internet access points.









1



2



3

1/ Dettaglio struttura riunione Elly
con gambe centrali ad U
Detail of the Elly meeting structure
with central U-shaped legs

2/ Dettaglio bocchetta passacavi centrale
Detail of the central cable slot

3/ Dettaglio gambe centrali riunione Aer,
con pannelli salita cavi in versione Inox
lucido
Detail of the Aer meeting central legs,
with vertical cable management element
in the glossy Inox finish

K B O X

Il design di carattere, elegante e armonioso della linea Contenitori KBOX di Tecnitalia si integra perfettamente con tutti gli ambienti, dagli operativi ai direzionali fino alle sale meeting.

Le ante sono proposte in vetro retro verniciato o legno nobilitato, disponibili in tinta unita o effetto legno.

The forceful, elegant and harmonious design of the KBOX Cabinets Tecnitalia collection integrates perfectly with every interior, from the operative to the managerial, to meeting rooms. The doors are in vintage varnished glass or melamine, available in one colour or wood effect finish.

PRESTAZIONE

I contenitori sono progettati per una completa modularità; rispettano gli standard di sicurezza grazie a un sistema antiribaltamento che, nei telai porta-cartelle estraibili, garantisce stabilità ed equilibrio; i fianchi sono proposti in acciaio verniciato in diverse colorazioni.


PERFORMANCE
The cabinets are designed to be completely modular; they meet safety standards thanks to an anti-overturn system which, in the extractable frames for folders, guarantees solidity and stability; the side panels are in varnished steel, and come in several finishes.

IMMAGINE

In alcune versioni i fianchi sono proposti in acciaio Inox lucido, un materiale pregiato che viene utilizzato per esigenze di arredamento di notevole prestigio.

IMAGE
Some versions come with glossy Inox side panels, a precious material used in circumstances where a particularly prestigious furnishing style is required.









AER

SCRIVANIE, DATTILO / DESKS, TYPING DESKS



Tavolo rettangolare
Rectangular Table

L	P	H
120	60	74
160	90	74
180	90	74
200	90	74
210	100	74




Appendice dattilo
Dattilo peninsula

L	P	H
120	60	74


MEETING AER

RIUNIONE / MEETING DESKS




Riunione quadrati
Square meeting tables

L	P	H
120	120	74
160	160	74




Riunione rettangolari
Rectangular meeting tables

L	P	H
240	120	74
280	120	74




Riunione composti
Composite meeting tables

L	P	H
320	160	74



L	P	H
480	160	74




Pannellatura salita cavi (In aggiunta)
Vertical cable management panel (Optional)


L	P	H
48	10	68

KBOX AER


CONTENITORI AD ANTE / CABINETS WITH DOORS




L	P	H
80	46	37




L	P	H
80	46	69




L	P	H
80	46	101



L	P	H
80	46	133




L	P	H
80	46	165





L	P	H
80	46	197

KBOX AER


MOB DI SERVIZIO, CLASSIFICATORI E PENSILI / SERVICE FURNITURE, FILING CABINETS AND WALL UNITS




L	P	H
42	60	53
42	60	69




L	P	H
120	46	69




L	P	H
120	46	69




L	P	H
80	46	69




L	P	H
80	46	101




L	P	H
80	46	133



Pensile a giorno Wall unit without doors		
L	P	H
80	33	37




Pensile ad ante Wall unit with doors		
L	P	H
80	33	37



Ripiano a parete Wall shelf		
L	P	H
80	33	2
120	33	2
160	33	2


KBOX AER

TOP, SCHIENE SOSTITUTIVE E ACCESSORI / TOPS, REPLACEMENT BACK PANELS AND ACCESSORIES




Top contenitori
Cabinet top

L	P	H
80	46	3
100	46	3
120	46	3
160	46	3
200	46	3
240	46	3




Top cassettiere
Chest of drawers top

L	P	H
42	60	3
42	80	3



Schiene sostitutive
Replacement back panels

L	H
78	30
78	62
78	94
78	126
78	158
78	190




Zoccolo in aggiunta
Additional baseboard


L	P	H
78	45	3

ELLY

TAVOLI SINGOLI E RELATIVI ACCESSORI / SINGLE TABLES AND ACCESSORIES




L	P	H	L	P	H	L	P	H
80	60	74	180	60	74	140	80	74
100	60	74	200	60	74	160	80	74
120	60	74	80	80	74	180	80	74
140	60	74	100	80	74	200	80	74
160	60	74	120	80	74			




Appendice dattilo con gamba ad U
Dattilo peninsula with U-shaped leg

L	P	H
80	60	74
100	60	74
120	60	74




Appendice dattilo con gamba dritta
Dattilo peninsula with straight leg

L	P	H
80	60	74
100	60	74
120	60	74



Scrivania con tower complanare
Desk with coplanar tower unit

L	P	H
162	60	74
182	60	74
202	60	74
162	80	74
182	80	74
202	80	74





Scrivania con tower h101 cm
Desk with tower unit h101 cm

L	P	H
162	60	101
182	60	101
202	60	101
162	80	101
182	80	101
202	80	101

Top per tower complanare
Top for coplanar tower unit


Tower h69 cm
Tower h69 cm

Tower h101 cm
Tower h101 cm



Giunzione piano - tower o piano su contenitore
Top - tower or top-cabinet joint

L	P	H
15	60	3
15	80	3




Piano singolo terminale
Single end top

L	P	H	L	P	H
120	60	74	120	80	74
140	60	74	140	80	74
160	60	74	160	80	74
180	60	74	180	80	74
200	60	74	200	80	74



Kit giunzione intermedia per tavoli singoli componibili
Intermediate joint kit for single modular tables

L	P	H
40	60	74
40	80	74




Piano singolo intermedio
Single intermediate top

L	P	H	L	P	H
120	60	74	120	80	74
140	60	74	140	80	74
160	60	74	160	80	74
180	60	74	180	80	74
200	60	74	200	80	74


ELLY

BENCH




Piani contrapposti semplici
Simple opposite tops

L	P	H	L	P	H
120	120	74	140	126	74
140	120	74	160	126	74
160	120	74	180	126	74
180	120	74	200	126	74
120	160	74	120	126	74




Piani contrapposti con predisposizione schermi
Opposite tops with partition panels arrangement

L	P	H	L	P	H
120	126	74	140	126	74
140	126	74	160	126	74
160	126	74	180	126	74
180	126	74	200	126	74
120	160	74	120	126	74




Piani contrapposti con predisposizione schermi ed elettrificazione
Opposite tops with partition panel arrangement and electrification

L	P	H	L	P	H
120	140	74	140	140	74
140	140	74	160	140	74
160	140	74	180	140	74
180	140	74	200	140	74
120	160	74	120	140	74




Piani contrapposti semplici componibili terminali
Simple opposite modular end tops

L	P	H	L	P	H
120	120	74	140	160	74
140	120	74	160	160	74
160	120	74	180	160	74
180	120	74	200	160	74
120	160	74	120	160	74




Gamba intermedia per piani contrapposti semplici
Intermediate leg for simple opposite tops

L	P	H
20	120	74
20	160	74




Piani contrapposti semplici componibili intermedi
Intermediate simple opposite modular tops

L	P	H	L	P	H
120	120	74	140	160	74
140	120	74	160	160	74
160	120	74	180	160	74
180	120	74	200	160	74
120	160	74	120	160	74




Piani contrapposti con predisposizione schermi componibili terminali
Opposite tops with modular partition end panels arrangement

L	P	H	L	P	H
120	120	74	140	160	74
140	120	74	160	160	74
160	120	74	180	160	74
180	120	74	200	160	74
120	160	74	120	160	74



Gamba intermedia per piani contrapposti con predisposizione schermi
Intermediate leg for opposite tops with partition panels arrangement

L	P	H
20	120	74
20	160	74




Piani contrapposti con predisposizione schermi componibili intermedi
Opposite panels with intermediate modular partition panels arrangement

L	P	H	L	P	H
120	120	74	140	160	74
140	120	74	160	160	74
160	120	74	180	160	74
180	120	74	200	160	74
120	160	74	120	160	74


ELLY

BENCH E ACCESSORI / BENCHES AND ACCESSORIES




Piani contrapposti con predisposizione schermi ed elettrificazione componibili terminali
Opposite top with modular terminal partition panels arrangement and electrification

L	P	H	L	P	H
120	140	74	120	180	74
140	140	74	140	180	74
160	140	74	160	180	74
180	140	74	180	180	74
200	140	74	200	180	74




Gamba intermedia per piani contrapposti con predisposizione schermi ed elettrificazione
Intermediate leg for opposite tops with panels arrangement and electrification

L	P	H
40	140	74
40	180	74




Piani contrapposti con predisposizione schermi ed elettrificazione componibili intermedi
Opposite tops with modular intermediate panels arrangement and electrification

L	P	H	L	P	H
120	140	74	120	180	74
140	140	74	140	180	74
160	140	74	160	180	74
180	140	74	180	180	74
200	140	74	200	180	74



Kit schermi divisori attrezzabili con colonnette da avvitare
Accessorizable partition panels kit with tightening screws

L	P	H	L	P	H
60	32	18	140	32	18
80	32	18	160	32	18
100	32	18	180	32	18
120	32	18	200	32	18




Kit schermi divisori fonoassorbenti con colonnette da avvitare
Acoustic partition panel kit with tightening screws

L	P	H	L	P	H
60	32	18	140	32	18
80	32	18	160	32	18
100	32	18	180	32	18
120	32	18	200	32	18



Kit sostituzione, attacchi schermi a trave
Replacement kit, beam to panel fastening parts

L	P	H
3	10	15




Kit gonna sottopiano
Undertop panel kit

L	P	H
120	5	25
140	5	25
160	5	25
180	5	25
200	5	25


MEETING ELLY

TAVOLI RIUNIONE / MEETING TABLES




Tavoli riunione quadrati
Square meeting tables

L	P	H
120	120	74
160	160	74




Tavoli riunione rettangolari
Rectangular meeting tables

L	P	H
120	160	74
120	240	74




Tavoli riunione componibili terminali
Modular meeting end tables

L	P	H
120	120	74
120	160	74
160	160	74




Kit gambe intermedie per tavoli riunione componibili
Intermediate legs kit for modular meeting tables

L	P	H
40	120	74
40	160	74



Kit gambe intermedie per tavoli riunione componibili con pannelli elettrificazione
Intermediate legs kit for modular meeting tables with electrification panels

L	P	H
40	120	74
40	160	74




Tavoli riunione componibili intermedi
Intermediate modular meeting tables

L	P	H
120	120	74
120	160	74
160	160	74


KBOX ELLY

CONTENITORI A GIORNO / CABINETS WITHOUT DOORS




KBOX ELLY

MOBILI DI SERVIZIO E CLASSIFICATORI / SERVICE FURNITURE AND FILING CABINETS




KBOX ELLY

CONTENITORI AD ANTE / CABINETS WITH DOORS




KBOX ELLY


TOP, SCHIENE SOSTITUTIVE E ACCESSORI / TOPS, REPLACEMENT BACK PANELS AND ACCESSORIES




Piani di lavoro / Desktops




Vetro / glass




Nobilitato / melamine




Ante e schiene sostitutive / Replacement doors and back panels




Vetro / glass




Nobilitato / melamine




Piani di lavoro / Desktops



Ante e schiene sostitutive / Replacement doors and back panels




Gambe / legs



Alluminio verniciato o brillantato
Varnished or brilliant-polished aluminium




Struttura / Structure




Lamiera di acciaio preverniciata o inox
Prevarnished steel or inox sheet




Gambe / legs




Struttura / Structure



Giunti e terminali / Brackets and finishing cover




Maniglie e piedi / Handles and feet



Termoplastico / Thermoplastic




Giunti e terminali / Brackets and finishing cover



Zama / Zama alloy




Maniglie e piedi / Handles and feet





Termoplastico / Thermoplastic





Schermi / Panels



Nobilitato
Melamine



Metacrilato
Methacrylate



Fonoassorbenti
microforati
Acoustic
micro-hole
panels





SEDE COMMERCIALE

Via Speranza, 19/4
San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 6256755

SEDE LEGALE E PRODUZIONE

Via Villa, 2/a
40034 Castel D'Aiano (BO)
Tel. +39 051 6735044

NUMERO VERDE

800 911737

E-MAIL

info@gamarredi.it
commerciale@gamarredi.it



TECNITALIA®
U F F I C I O

Lasa srl / Via Toniolo, 6 / 31028 Vazzola TV/ Italy
Ph +39 0438-74 09 48 / Fax +39 0438-74 07 40
tecnitalia@tecnitalia.eu / sales@tecnitalia.eu
www.tecnitalia.eu